VROBOTIQUE

Etiqueteuse universelle Fermeture de rabat Applicateur de scellés



Conçue par JMV Robotique, l'étiqueteuse LAB510 permet de déposer automatiquement une étiquette adhésive sur un produit de surface plane de type CD, DVD, pochettes, cartes, boîtiers, cartonnages,

boîtes de parfum, de médicaments (pliée ou non) etc. Suivant le produit, elle peut atteindre un rendement de 4000 pièces par heure.

Il est possible d'aligner plusieurs LAB510 pour former une station complète d'étiquetage et même d'intégrer une imprimante pour l'impression de codes à barres, numéros de série etc

Que vous souhaitiez déposer une étiquette de promotion, un code à barres ou encore une liste de composants, avec LAB510 c'est fiable et rapide. Les produits compatibles ne doivent pas excéder

50 mm (2") d'épaisseur, 315 mm (8.3") de largeur et 500 mm de longueur.

L'étiqueteuse universelle LAB510 traite les étiquettes en papier ou en plastique, avec laize transparente ou non, et également les scellés.

Les étiquettes peuvent être sur rouleau ou pliées en accordéon.

LAB510

- ▼ Etiqueteuse universelle
- Jusqu'à 4000 produits / heure
- Un appareil compacte et transportable
- Réglages simples

Chargeur automatique (option IH510)

Il permet d'approvisionner le convoyeur automatiquement et peut contenir des pochettes, cartes et boîtiers en papier, plastique, carton etc. A titre d'exemple, le réservoir, d'une hauteur de 325mm, peut contenir 220 pochettes CD ou 34 boîtiers CD et peut être réapprovisionné sans arrêter la machine.

Fermeture de rabat (inclus dans option FF510)

Avec cette option, LAB510 sera en mesure de fermer automatiquement le rabat de pochettes CD en papier et autres enveloppes. Par ailleurs, l'appareil est capable de déposer une pastille sur le support.

Applicateur de scellés (option TT510)

Cette option permet d'apposer un scellé. Les scellés peuvent être en papier ou en plastique, transparents ou opaques.



Etiqueteuse universelle/fermeture rabat/scelleuse

LAB510

Supports compatibles:	cartonnages, cartes de crédit, cartes de visite, emballage médias (CD/DVD/BD), sachets zippés, pochettes d'expédition, enveloppes, livres, emballage cosmétique, billets d'entrée, cartes téléphoniques, carte de fidélité, de pointeuse, passeports, courriers (min 80 gms), papier, carton, plastique et bien plus encore.
Vitesse:	4000-4200 par heure (selon la taille de produit)
Dimensions de l'ensemble (LxHxP): (sans chargeur)	755 mm x 540 mm x 520 mm 29.7 " x 21.6 " x 20.5 "
Dimensions de l'ensemble (LxHxP): (avec chargeur)	755 mm x 540 mm x 1120 mm 29.7" x 21.6" x 47.2"
Alimentation:	110-220V, 50/60Hz (auto-ajustable)
Poids:	26kg (57lbs) option scelleuse : 2kg (4lbs) option réservoir : 10kg (22lbs)
Vitesse bande de transport:	7.9ips (200mmps)
Dimension des supports:	Longueur : 500mm (20") max Hauteur : 50mm (2") max Largeur: 210mm (8.3") max
Dimensions des étiquettes:	10mm (0,6") min.
Diamètre de rouleau:	Jusqu'à 250mm (9.8")
Taille du mandrin:	40 x 76mm (1.6" x 3") avec adapteur

JMV Robotique Desktop packaging solutions

L'étiqueteuse LAB510 fait partie des solutions d'emballage JMV Robotique. Autres produits de la gamme:

MEP120 Machine de mise en pochette CD / DVD BCD100 Machine de mise en boîtier LAB120 Etiqueteuse de disques CDC100 Cellophaneuse semi automatique CDC200 Cellophaneuse automatique

1 an retour atelier, pièces et main d'oeuvre incluses

Options

TT510 Applicateur de scellés IH510 Chargeur automatique









